

Haier

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY **SQM1**

ELASTYCZNA INSTALACJA,
IDEALNY WYBÓR



CE

ERP

NF
ELECTRICITE

✓
REACH

WEEE

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI ZBIORNIKA

10 L | 15 L



PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY **SQM1**

Przepływowy podgrzewacz wody SQM1 to funkcjonalne urządzenie, którego największym atutem jest elastyczność montażu - może być instalowany zarówno od góry, jak i do dołu, co znacząco ułatwia dopasowanie go do warunków technicznych w różnych przestrzeniach. Dzięki zastosowaniu grzałki o podwyższonej odporności na korozję oraz konstrukcji ograniczającej osadzenie się kamienia, podgrzewacz cechuje się trwałością i niezawodnością przez długi czas użytkowania - nawet w wymagających warunkach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



ŁATWY MONTAŻ

Podgrzewacz wody został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie montażu - umożliwia instalację zarówno od góry, jak i od dołu, co pozwala dopasować go do różnych układów instalacji wodnej. Elastyczność w sposobie podłączenia znacznie skraca czas montażu i ułatwia pracę instalatorom, a kompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie z łatwością mieści się nawet w ograniczonej przestrzeni. To praktyczne rozwiązanie zarówno dla nowych, jak i modernizowanych instalacji.



ZBIORNIK - TYTANOWA OCHRONA

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową wyróżnia się wyjątkową odpornością na korozję i długowiecznością. Dzięki specjalnej powłoce antykorozyjnej zapewnia skuteczną ochronę przed działaniem wody i przedłuża żywotność całego urządzenia. To gwarancja niezawodności i wysokiej jakości - nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Shock**Proof**

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Podgrzewacz wody został zaprojektowany w taki sposób, aby obniżyć napięcie do bezpiecznego poziomu. Jego konstrukcja zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, nawet w przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzenia:

- Uszkodzone uziemienie
- Brak uziemienia
- Przebiecie elektryczne do wody

Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet w wilgotnym środowisku. Urządzenie może być bezpiecznie stosowane w łazienkach, kuchniach oraz innych pomieszczeniach narażonych na kontakt z wodą.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Dzięki klasie energetycznej A zgodnie z dyrektywą ErP, podgrzewacz wody zapewnia maksymalną wydajność przy optymalnym zużyciu energii. Zaawansowana technologia grzewcza gwarantuje szybkie nagrzewanie wody i minimalne straty ciepła, co przekłada się na realne oszczędności oraz mniejsze obciążenie dla środowiska. To idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących efektywności, niezawodności i nowoczesnych standardów energetycznych.



GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WYSOKĄ OCHRONĄ ANTYKOROZYJNĄ


Wyposażony w grzałkę 310S+MO, podgrzewacz wody oferuje wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Dzięki dodatku molibdenu (MO), rzadkiego pierwiastka metalicznego, grzałka charakteryzuje się aż 4 razy większą odpornością na korozję niż standardowe elementy, skutecznie zapobiega osadzaniu się kamienia i zapewnia długotrwałą, wydajną pracę.



ZDJĘCIE
URZĄDZENIA



DWA SPOSOBY MONTAŻU



DANE

MODEL		ES10V-SQM1 (EU)	ES10V-SQM2 (EU)	ES15V-SQM1 (EU)	ES15V-SQM2 (EU)
Klasa energetyczna		A		A	
Przylączy hydrauliczne		Dół	Góra	Dół	Góra
Sterowanie		Manualnie			
Zasilanie		230/50/1			
Pojemność		10		15	
Materiał wewnętrzny		Nierdzewna stal emaliowana			
Materiał elementu grzewczego		Stal nierdzewna (310S Mo)			
Moc znamionowa	W	1500		1500	
Temperatura max.	°C	75		75	
Stopień ochrony IP	–	IPX4		IPX4	
Wymiary netto (szer. / gł. / wys.)	mm	360/270/360		360/340/360	
Wymiary brutto (szer. / gł. / wys.)		402/347/433		402/417/433	
Waga netto	kg	7		8,5	
Waga brutto		8,5		9,5	



Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00